

- B -

**Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur**

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Bacopa</i>	<i>australis</i> V.C. Souza		taškuonė	<i>Plantaginaceae</i> - Gyslotiniai
	<i>monnieri</i> (L.) Pennell	mėlynžiudė	taškuonė	
<i>Ballota</i>	<i>nigra</i> L.	juosvąsis	akėnis	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
<i>Bambusa</i> - sinonimas; [<i>Neololeba</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>atra</i> (Lindl.) Kuntze - sinonimas; [<i>N. atra</i> (Lindl.) Widjaja - pagrindinis pavadinimas]	tamsūsis	bambūkas	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>balcooa</i> Roxb.	pietinis	bambūkas	
	<i>bambos</i> (L.) Voss	tikrąsis	bambūkas	
	<i>beeheyana</i> Munro	šilkaplaūkis	bambūkas	
	<i>blumeana</i> Schult.f. - sinonimas; [<i>B. spinosa</i> Roxb. - pagrindinis pavadinimas]	dygūsis	bambūkas	
	<i>dolichoclada</i> Hayata	ilgašakis	bambūkas	
	<i>eutuldoides</i> McClure	švilpūninis	bambūkas	
	<i>flexuosa</i> Munro	lankstūsis	bambūkas	
	<i>gibba</i> McClure	kuprótasis	bambūkas	
<i>Bambusa</i> - sinonimas; [<i>Dendrocalamus</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>membranacea</i> (Munro) Stapleton & N.H.Xia - sinonimas; [<i>D.</i> <i>membranaceus</i> Munro - pagrindinis pavadinimas]	plėvėtasis	bambūkas	
	<i>multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult.f.	tvorinis	bambūkas	
	<i>oldhamii</i> Munro	aukštąsis	bambūkas	
	<i>pachinensis</i> Hayata	rusvąsis	bambūkas	
	<i>pallida</i> Munro	blyškūsis	bambūkas	
	<i>pervariabilis</i> McClure	pláustinis	bambūkas	
	<i>polymorpha</i> Munro	kislūsis	bambūkas	
	<i>textilis</i> McClure	plúoštinis	bambūkas	
	<i>tulda</i> Roxb.	bengálinis	bambūkas	
	<i>tuldoides</i> Munro	pilkšvąsis	bambūkas	
	<i>ventricosa</i> McClure	pūstąsis	bambūkas	
	<i>vulgaris</i> Schrad.	paprastąsis	bambūkas	
<i>Baptisia</i>	<i>alba</i> (L.) Vent.	baltóji	bařškė	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankřtiniai)
	<i>alba</i> var. <i>macrophylla</i>	baltósios	bařškė	

	(Larisey)Isely	stambialāpis varietetas		
	<i>australis</i> (L.)R.Br.	pietīnē	bařškē	
	<i>perfoliata</i> (L.)R.Br.		bařškē	
	<i>tinctoria</i> (L.)Vent.	dažīnē	bařškē	
Bartlettina	<i>sordida</i> (Less.) R. King & H. Rob.			<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižažiedžiai)
Basella	<i>alba</i> L.	baltóji	bazelē	<i>Basellaceae</i> - Bazeliniai
Bassia	<i>scoparia</i> (L.) Voss			<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
Bauhinia	<i>purpurea</i> L.			<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštīniai)
Beaucarnea	<i>recurvata</i> Lem.			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
Begonia	<i>antsiranensis</i> Aymonin & Bosser		begōnija	<i>Begoniaceae</i> - Begoniniai
	<i>bogneri</i> Ziesenh.	lazdēlinē	begōnija	
	<i>bowerae</i> Ziesenh.	řlakúotoji	begōnija	
	<i>brevirimsa</i> Irmsch. subsp. <i>exotica</i> Tebbitt		begōnija	
	x <i>cheimantha</i> „-„	kalēdinē	begōnija	
	<i>coccinea</i> Hook.	raudonóji	begōnija	
	<i>convolvulacea</i> (Klotzsch) A.DC.		begōnija	
	<i>cooperi</i> C.DC.		begōnija	
	<i>corallina</i> Carrière - sinonimas; [<i>B. maculata</i> Raddi - pagrīdinis pavadinimas]	korālinē	begōnija	
	<i>cucullata</i> Willd.	vařkúotoji	begōnija	
	<i>dichroa</i> Sprague. - sinonimas; [<i>B. maculata</i> Raddi - pagrīdinis pavadinimas]	dvispalvē	begōnija	
	<i>dregei</i> Otto & Dietr.	storóji	begōnija	
	x <i>erythrophylla</i>	raudonlāpē	begōnija	
	<i>feastii</i> Hort. „-„		begōnija	
	<i>fimbriata</i> Liebm.	garbanotoji	begōnija	
	<i>fimbristipula</i> Hance	spurgúotoji	begōnija	
	<i>grandis</i> Dryand	įvairiaspalvē	begōnija	
	<i>heracleifolia</i> Schltdl. & Cham.	barščialāpē	begōnija	
	x <i>hiemalis</i>	aukštóji	begōnija	
	<i>hybrida</i> „-„	gumbīnē	begōnija	
	<i>leptotricha</i> C.DC.		begōnija	
	<i>lunaris</i> E.L.Jacques		begōnija	
	<i>maculata</i> Raddi		begōnija	
	<i>manicata</i> Brongn.	rauktakōtē	begōnija	
	<i>masoniana</i> Irmsch. ex	raukřlētālāpē	begōnija	

	Ziesenh.			
	<i>marmorata</i> Van Houtte ex Planch. - sinonimas; [<i>B. xanthina</i> Hook. - pagrindinis pavadinimas]		begònija	
	<i>nelumbiifolia</i> Schltl. & Cham.	lotosinè	begònija	
	<i>octopetala</i> L'Hér.	plùkinè	begònija	
	<i>odorata</i> Willd.		begònija	
	<i>palmata</i> D.Don	karpytalāpè	begònija	
	<i>peltata</i> Otto & Dietr.		begònija	
	<i>polygonoides</i> Hook.f.		begònija	
	<i>rex</i> Putz.	karāliškoji	begònija	
	<i>rex-cultorum</i> grupè	kilnióji	begònija	
	<i>semperflorens</i> Hook. - sinonimas; [<i>B. cucullata</i> var. <i>hookeri</i> (A.DC.) L.B.Sm. & B.G.Schub. - pagrindinis pavadinimas]		begònija	
	× <i>semperflorens-cultorum</i>	lanksčióji	begònija	
	<i>serratipetala</i> Irmsch.		begònija	
	<i>solimutata</i> L.B.Sm. & Wassh.		begònija	
	<i>speciosa</i> A.DC. sinonimas; [<i>B. minor</i> Jacq. - pagrindinis pavadinimas]		begònija	
	<i>squamulosa</i> Hook.f.	žvynúotoji	begònija	
	<i>sutherlandii</i> Hook.f.	kreivalāpè	begònija	
	<i>thiemei</i> C.DC.		begònija	
	<i>tomentosa</i> Schott		begònija	
	<i>tuberosa</i> Sessé & Moc. - sinonimas; [<i>B. gracilis</i> Kunth - pagrindinis pavadinimas]		begònija	
	× <i>tuberhybrida</i> „-“	gumbinè	begònija	
	<i>ulmifolia</i> Willd.	guobalāpè	begònija	
Bellevalia	<i>paradoxa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
	<i>romana</i> (L.) Sweet			
	<i>tabriziana</i> Turrill			
Bellis	<i>perennis</i> L.	daugiamētè	saulūtè	<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
Bellium	<i>bellidioides</i> L.			<i>Asteraceae</i> - Astriniai (Graižaziedžiai)
Bergenia	<i>ciliata</i> (Haw.) Sternb.	blakstienótoji	bergènija	<i>Saxifragaceae</i> - Uolaskèliniai
	<i>cordifolia</i> (Haw.) Sternb. - sinonimas; [<i>B. crassifolia</i> (L.) Fritsch - pagrindinis pavadinimas]	storalāpè	bergènija	
	<i>gorbunowii</i> B. Fedtsch. -		bergènija	

	sinonimas; [<i>B. stracheyi</i> (Hook. fil. & Thomson) Engl. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>pacumbis</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) C.Y. Wu & J.T. Pan	váistinė	bergènija	
	<i>pacifica</i> Kom. - sinonimas; [<i>B. crassifolia</i> (L.) Fritsch - pagrindinis pavadinimas]	storalāpė	bergènija	
	<i>purpurascens</i> (Hook. fil. & Thoms.) Engl.		bergènija	
	<i>stracheyi</i> (Hook. fil. & Thomson) Engl.		bergènija	
Berkheya	<i>radula</i> (Harv.) Burt Davy			Asteraceae - Astriniai (Graizažiedžiai)
Beta	<i>vulgaris</i> L.	paprastàsis	ruñkelis	Amaranthaceae – Burnotiniai
	<i>vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>alba</i>	pašarinis	ruñkelis	
	<i>vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i>	cùkrinis	ruñkelis	
	<i>vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i>	lāpinis	ruñkelis	
	<i>vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>	válgomasis	ruñkelis; sinonimai: raudonàsis burokėlis, burokėlis	
Betonica – sinonimas; [<i>Stachys</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>grandiflora</i> Thuill. - sinonimas; [<i>S. macrostachys</i> (Wender.) Briq. - pagrindinis pavadinimas]		notrà - pagrindinis pavadinimas	Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
Bidens	<i>bipinnata</i> L.	dvipluñksnis	lakišius	Asteraceae - Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>biternata</i> (Lour.) Merr. & Sherff	šešiaskiaūtis	lakišius	
	<i>campylothea</i> Sch. Bip.	lenktagraižis	lakišius	
	<i>ferulifolia</i> (Jacq.) DC. - sinonimas; [<i>B. aurea</i> (Ait.) Sherff - pagrindinis pavadinimas]		lakišius	
	<i>frondosa</i> L.	ilgakōtis	lakišius	
	<i>pilosa</i> L.	plaukúotasis	lakišius	
	<i>tripartita</i> L.	triskiaūtis	lakišius	
Billbergia	<i>brasiliensis</i> L.B.Sm.	brazilinė	bilbèrgija	Bromeliaceae - Bromelijiniai
	<i>chlorostica</i> Saunders	balzganóji	bilbèrgija	
	<i>distachya</i> (Vell.) Mez	dvivárpė	bilbèrgija	
	<i>horrida</i> Regel	dygliúotoji	bilbèrgija	
	<i>nutans</i> H.Wendl. ex Regel	svýrančioji	bilbèrgija	

	<i>pyramidalis</i> (Sims) Lindl.	piramidinė	bilbėrgija	
	<i>rosea</i> Beer		bilbėrgija	
	<i>zebrina</i> (Herb.) Lindl.	ruožuotoji	bilbėrgija	
<i>Bistorta</i>	<i>affinis</i> (D. Don) Greene		gyvātžolė	<i>Polygonaceae</i> - Rūgtiniai
	<i>major</i> S.F.Gray. - sinonimas; [<i>B. officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> - pagrindinis pavadinimas]	paprastoji	gyvātžolė	
<i>Bituminaria</i>	<i>bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	tikrasis	deřvis	<i>Fabaceae</i> - Pupiniai (Ankštiniai)
<i>Bletilla</i>	<i>ochracea</i> Schltr.	rusvėji	krypūtė	<i>Orchidaceae</i> - Gegužraibiniai
	<i>striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	ruožuotoji	krypūtė	
<i>Blitum</i>	<i>capitatum</i> L.	žemuoginis	špinātas	<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
<i>Boehmeria</i>	<i>biloba</i> Wedd. „-“,			<i>Urticaceae</i> - Dilgėliniai
	<i>cylindrica</i> (L.) Sw.			
<i>Bolax</i>	<i>gummifera</i> (Lam.) Sprengel			<i>Apiaceae</i> - Salieriniai
<i>Borago</i>	<i>officinalis</i> L.	vāistinė	aguřklė	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
	<i>pygmaea</i> (DC.) Chater & Greuter	mažėji	aguřklė	
<i>Bougainvillea</i>	<i>glabra</i> Choisy	plikėji	bugenvilija	<i>Nyctaginaceae</i> - Dyvinutiniai
	<i>spectabilis</i> Willd.	puošniėji	bugenvilija	
<i>Bouteloua</i> - sinonimas; [<i>Chondrosum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>gracilis</i> (Kunth) Lag. ex Griffiths - sinonimas; [<i>Ch.</i> <i>gracile</i> Kunth - pagrindinis pavadinimas]			<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Bowiea</i>	<i>kilimandscharica</i> Mildbr.			<i>Aloaceae</i> - Alavijiniai
	<i>volubilis</i> Harv. ex Hook.f.			
<i>Brachychiton</i>	<i>acerifolius</i> (A. Cunn. ex G. Don) F.Müll.	klevalāpis	baĩbalis	<i>Malvaceae</i> - Dedešviniai
	<i>discolor</i> F.Müll.	spalvingasis	baĩbalis	
	<i>populneus</i> R.Br.	tuopalāpis	baĩbalis	
	<i>rupestris</i> (Lindl.) K.Schum.	uolinis	baĩbalis	
<i>Brassica</i>	<i>oleracea</i> L.	dekoratyvinis	kopūstas	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)
	<i>oleracea</i> var. <i>alboglabra</i> (L.H. Bailey) Sun	špinātinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>botrytis</i> L.	žiedinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.	gūžinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>costata</i> DC.	portugālinis	kopūstas	

	<i>oleracea</i> var. <i>gemma</i> DC.	briuselinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>gongylodes</i> L.	rópinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck	brokolinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>medullosa</i>	storakōtis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>sabauda</i> L.	savòjinis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>sabellica</i> L.	garbiniúotasis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>palmifolia</i>	pálmiškasis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>ramosa</i>	šimtagūžis	kopūstas	
	<i>oleracea</i> var. <i>viridis</i> L.	lāpinis	kopūstas	
	<i>rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt	kīninis	kopūstas	
	<i>rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> var. <i>parachinensis</i>	raukšlė́ėtasis	kopūstas	
	<i>rapa</i> subsp. <i>narinosa</i> (L.H. Bailey) Hanelt	skrotė́linis	kopūstas	
	<i>rapa</i> subsp. <i>nipposinica</i> (L.H. Bailey) Hanelt	japōninis	kopūstas	
	<i>rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt	pekīninis	kopūstas	
	<i>rapa</i> var. <i>perviridis</i>	tamsūsis	kopūstas	
	<i>subspontanea</i> Litzg. - sinonimas; [<i>B. oleracea</i> var. <i>oleracea</i> – pagrindinis pavadinimas]	pašarinis	kopūstas	
Brighamia	<i>insignis</i> A.Gray			<i>Campanulaceae</i> - Katilė́liniai
Brimeura	<i>amethystina</i> (L.) Chouard			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
Briza	<i>australis</i> Prokudin - sinonimas; [<i>media</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	kīškio	ašarė́lė	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>maxima</i> L.	didžióji	ašarė́lė	
	<i>minor</i> L.	mažóji	ašarė́lė	
Brodiaea	<i>californica</i> Lindl. ex Lem.			<i>Asparagaceae</i> - Smidriniai
Bromus	<i>briziformis</i> Fisch. & C.A.Mey.	ašarė́linė	diršė́	<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
	<i>danthoniae</i> Trin.	avižinė	diršė́	
	<i>japonicus</i> Houtt.	japōninė	diršė́	
	<i>lanceolatus</i> Roth	siauravárpė́	diršė́	
	<i>mango</i> É.Desv.	argentinė́	diršė́	
	<i>rubens</i> L.	švelnioji	diršė́	
Brugmansia	<i>arborea</i> (L.) Steud.	aukštóji	brugmánsija	<i>Rafflesiaceae</i> - Raflezijiniai
	<i>aurea</i> Lagerh.	auksúotoji	brugmánsija	
	<i>candida</i> Pers. - sinonimas; [<i>B. arborea</i> (L.) Steud. - pagrindinis pavadinimas]		brugmánsija	
	<i>insignis</i> (Barb-Rodr.) T.E. Lockwood ex E. Wade	rausvóji	brugmánsija	

	Davis			
	<i>sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	raudonóji	brugmánsija	
	<i>sanguinea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don subsp. <i>vulcanicola</i> (A.S.Barclay) Govaerts - abejotinas sinonimas; [<i>B. vulcanicola</i> (A.S. Barclay) R.E. Schult. - pagrindinis pavadinimas]		brugmánsija	
	<i>suaveolens</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & Presl	kvapióji	brugmánsija	
	<i>versicolor</i> Lagerh.	spalvìngoji	brugmánsija	
<i>Brunnera</i>	<i>macrophylla</i> (Adams) I. M. Johnst.	stambialāpē	brunerà	<i>Boraginaceae</i> - Agurkliniai
<i>Buchloe</i> -sinonimas; [<i>Bouteloua</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>dactyloides</i> (Nutt.) Engelm. - sinonimas; [<i>B. dactyloides</i> (Nutt.) Columbus - pagrindinis pavadinimas]			<i>Poaceae</i> - Migliniai (Varpiniai)
<i>Bulbocodium</i> - sinonimas; [<i>Colchicum</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>vernum</i> L. - sinonimas; [<i>C. bulbocodium</i> Ker Gawl. - pagrindinis pavadinimas]	pavasarinė*-*	ankstėnė*-*	<i>Colchicaceae</i> - Vėlyviniai
<i>Bunias</i>	<i>orientalis</i> L.	rytinė	engrà	<i>Brassicaceae</i> - Bastutiniai (Kryžmažiedžiai)