

- E -

**Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur**

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Echeveria</i>	<i>agavoides</i> Lem.	agāvinė	kalvorė	<i>Crassulaceae - Storlapiniai</i>
	<i>coccinea</i> (Cav.) DC		kalvorė	
	<i>derenbergii</i> J.A.Purpus		kalvorė	
	<i>elegans</i> Rose	grakščiöji	kalvorė	
	<i>gibbiflora</i> DC.	kupražiēdė	kalvorė	
	<i>gibbiflora</i> DC. var. <i>metallica</i> (Lem.) Morren	kupražiēdės var.	kalvorė	
	<i>leucotricha</i> J. A. Purpus. - sinonimas; [<i>E. pulvinata</i> var. <i>leucotricha</i> (J.A.Purpus) Kimnach - pagrindinis pavadinimas]		kalvorė	
	<i>nodulosa</i> (Bak.) Otto		kalvorė	
	<i>peacockii</i> Croucher		kalvorė	
	<i>pulidonis</i> Walther		kalvorė	
	<i>x pulchella</i> A.Berger		kalvorė	
	<i>pulvinata</i> Rose	pūkúotoji	kalvorė	
	<i>runyonii</i> Rose			
	<i>x scaphophylla</i> A.Berger		kalvorė	
	<i>x scheideckeri</i> De Smet		kalvorė	
<i>Echidnopsis</i>	<i>montana</i> (R. A. Dyer & E. A. Bruce) Bally.			<i>Asclepiadaceae - Klemaliniai</i>
<i>Echinacea</i>	<i>angustifolia</i> DC.	siauralapė	ežiuõlė	<i>Asteraceae - Astrinai (Graičažiedžiai)</i>
	<i>pallida</i> (Nutt.) Nutt.	blyškiöji	ežiuõlė	
	<i>paradoxa</i> (J.B.S. Norton) Britt.		ežiuõlė	
	<i>purpurea</i> (L.) Moench	rausvažiēdė	ežiuõlė	
	<i>tennesseensis</i> (Beadle) Small	tenesinė	ežiuõlė	
<i>Echinocactus</i>	<i>grusonii</i> Hildm.	geltondýglis	ežiākaktusis	<i>Cactaceae - Kaktusiniai</i>
	<i>horizonthalonius</i> Lem.	žemàsis	ežiākaktusis	
<i>Echinops</i>	<i>bannaticus</i> Rochel ex Schrad.		bandrēnis	<i>Asteraceae - Astrinai (Graičažiedžiai)</i>
	<i>echinatus</i> Roxb.	tikràsis	bandrēnis	
	<i>exaltatus</i> Schrad.		bandrēnis	
	<i>niveus</i> Wall. ex DC.		bandrēnis	
	<i>ritro</i> L.	žydràsis	bandrēnis	

	<i>ruthenicus</i> M. Bieberstein. - sinonimas; [<i>E. ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieberstein) Nym. - pagrindinis pavadinimas]	žydràsis varietetas	bandrēnis	
	<i>sphaerocephalus</i> L.	apskritagaļvis	bandrēnis	
	<i>spinosissimus</i> Turra		bandrēnis	
<i>Echinopsis</i>	<i>atacamensis</i> (Phil.) H. Friedrich & G.D. Rowley	atakāminis	echinòpsis	<i>Cactaceae - Kaktusiniai</i>
	<i>candicans</i> (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt	blyškùsis	echinòpsis	
	<i>chiloensis</i> (Colla) H. Friedrich & G.D. Rowley	čilinis	echinòpsis	
	<i>huascha</i> (F.A.C. Weber) H. Friedrich & G.D. Rowley var. <i>rubriflora</i> (F.A.C. Weber) H. Friedrich & G.D. Rowley „-“		echinòpsis	
	<i>macrogona</i> (Salm-Dyck) H. Friedrich & G.D. Rowley „-“	stambabriaūnis	echinòpsis	
	<i>mirabilis</i> Speg.		echinòpsis	
	<i>multiplex</i> (Pfeiff.) Zucc. ex Pfeiff. & Otto. -sinonimas; [<i>E. oxygona</i> (Link) Zucc. ex Pfeiff. - pagrindinis pavadinimas]		echinòpsis	
	<i>subdenudata</i> Cárdenas. - sinonimas; [<i>E. ancistrophora</i> Speg. - pagrindinis pavadinimas]	pilkasis	echinòpsis	
	<i>pachanoi</i> (Britton & Rose) H. Friedrich & G.D. Rowley	kvaitulnis	echinòpsis	
<i>Echium</i>	<i>angustifolium</i>	siauralāpis	ežeñis	<i>Boraginaceae - Agurkliniai</i>
	<i>candicans</i> L. fil.	madéirinis	ežeñis	
	<i>creticum</i>	graīkinis	ežeñis	
	<i>pininana</i> Webb & Berth.	grakštùsis	ežeñis	
	<i>plantagineum</i> L.	gyslōtinis	ežeñis	
<i>Echium</i> - sinonimas; [<i>Pontechium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. russicum</i> J.F. Gmelin. - sinonimas; [<i>P. maculatum</i> (L.) U.-R. Böhle & H.H. Hilger - pagrindinis pavadinimas]	rūsinis	ežeñis	
<i>Echium</i>	<i>vulgare</i>	paprastàsis	ežeñis	
	<i>wildpretii</i>	alavījinis	ežeñis	
<i>Eleusine</i>	<i>coracana</i> (L.) Gaertn.	rausvóji	pirštūnè	<i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i>
	<i>indica</i> (L.) Gaertn.	īndinè	pirštūnè	
<i>Elymus</i>	<i>canadensis</i> L.	kanādinis	ēlimas	<i>Poaceae - Migliniai (Varpiniai)</i>
	<i>dahuricus</i> Griseb.	daūrinis	ēlimas	

	<i>elymoides</i> (Raf.) Swezey	tikrāsis	ēlimas	
	<i>glaucus</i> Buckley	melsvāsis	ēlimas	
	<i>hoffmannii</i> K.B.Jensen & Asay	tuřkinis	ēlimas	
	<i>hystrix</i> L.		ēlimas	
	<i>lanceolatus</i> (Scribn. & J.G.Sm.) Gould	storavárpis	ēlimas	
	<i>scaber</i> (R.Br.) Å.Löve**	šiurkštūsis	ēlimas	
	<i>trachycaulus</i> (Link) Gould. - sinonimas; [<i>E. violaceus</i> (Hornem.) J.Feilberg - pagrindinis pavadinimas]	šiurkščiastiēbis	ēlimas	
	<i>virginicus</i> L.	virgīninis	ēlimas	
Emilia	<i>coccinea</i> (Sims) G. Don. - sinonimas; [<i>E. fosbergii</i> D.H. Nicolson - pagrindinis pavadinimas]	raudonόji	emīlija	Asteraceae - Astrinai (Graizažiedžiai)
	<i>sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	pienialāpē	emīlija	
Endymion - sinonimas; [Hyacinthoides - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. nutans</i> (Sm.) Dumort. - sinonimas; [<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm. - pagrindinis pavadinimas]			Asparagaceae - Smidriniai
Epidendrum	<i>anceps</i> Jacq.	gelsvāsis	epideñdras	Orchidaceae - Gegužraibiniai
	<i>ciliare</i> L.	blakstienótasis	epideñdras	
	<i>coronatum</i> Ruiz & Pav.	vainikúotasis	epideñdras	
	<i>cristatum</i> Ruiz & Pav	skiauterétasis	epideñdras	
	<i>flexuosum</i> G.Mey.	lankstūsis	epideñdras	
	<i>ibaguense</i> Kunth	žvilgūsis	epideñdras	
	<i>nocturnum</i> Jacq.	plokščiastiēbis	epideñdras	
	<i>parkinsonia-num</i> Hook.	peteliškinis	epideñdras	
	<i>radicans</i> Pav. ex Lindl.		epideñdras	
	<i>secundum</i> Jacq.	trumpalāpis	epideñdras	
	<i>serpens</i> Lindl.	rangūsis	epideñdras	
	<i>wrightii</i> Lindl.	iečialūpis	epideñdras	
Epimedium	<i>acuminatum</i> Franch.	smailialāpis	epimèdis	Berberidaceae - Raugerškiniai
	<i>alpinum</i> L.	álpinis	epimèdis	
-	<i>brevicornu</i> Maxim.	trumparāgis	epimèdis	
	<i>davidii</i> Franch.	šviesūsis	epimèdis	
	<i>diphyllum</i> Lodd.	dvilāpis	epimèdis	
	<i>dolichostemon</i> Stearn	smulkiažiēdis	epimèdis	
	<i>fargesii</i> Franch.	aukštāsis	epimèdis	
	<i>franchetii</i> Stearn	gelsvāsis	epimèdis	
	<i>grandiflorum</i> Morr.	stambiažiēdis	epimèdis	
	<i>latisepalum</i> W.T. Stearn	balzganāsis	epimèdis	
	<i>macranthum</i> H. Léveillé. - sinonimas; [<i>E. leptorrhizum</i> Stearn -pagrindinis pavadinimas]	tikrāsis	epimèdis	
	<i>membranace-um</i> K.I. Mey.	plèvētasis	epimèdis	

	<i>mikinorii</i> Stearn	dvispalvis	epimèdis	
	<i>pubescens</i> Maxim.	plaukúotasis	epimèdis	
	<i>x rubrum</i> E.Morren „-„,		epimèdis	
	<i>sagittatum</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	strēlialāpis	epimèdis	
	<i>sempervirens</i> Nakai ex Maekawa	vīšžalis	epimèdis	
	<i>stellulatum</i> Stearn	skēstažiēdis	epimèdis	
	<i>wushanense</i> T.S. Ying	blizgùsis	epimèdis	
<i>Epiphyllopsis</i> - sinonimas; [<i>Hatiora</i> pagrindinis pavadinimas]	<i>gaertneri</i> (Regel) A. Berger. - sinonimas; [<i>Hatiora gaertneri</i> (Regel) Barthlott - pagrindinis pavadinimas]	plokščiastiēbē	hatiorā	Cactaceae - Kaktusiniai
<i>Epiphyllum</i>	<i>anguliger</i> (Lem.) G. Don ex Loudon		lapēnis	Cactaceae - Kaktusiniai
	<i>crenatum</i> (Lindl.) G.Don	rinčiúotasis	lapēnis	
	<i>guatemalense</i> Britton & Rose. - sinonimas; [<i>E. hookeri</i> subsp. <i>guatemalense</i> (Britton & Rose) Ralf Bauer - pagrindinis pavadinimas]		lapēnis	
	<i>hookeri</i> Haw.	ratīlinis	lapēnis	
	<i>oxypetalum</i> (DC.) Haw.	didýsis	lapēnis	
	<i>phyllanthus</i> (L.) Haw.	tikrāsis	lapēnis	
<i>Epipremnum</i>	<i>aureum</i> (Linden & André) G.S.Bunting		skindapas^	Araceae - Aroniniai
<i>Episcia</i>	<i>cupreata</i> (Hook.) Hanst.	īvairiaspalvis	ritlēnis	Gesneriaceae - Gesnerijinai
<i>Episcia</i> - sinonimas; [<i>Alsobia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. dianthiflora</i> H.E. Moore & R.G. Wilson. - sinonimas; [<i>A. dianthiflora</i> (H.E. Moore & R.G. Wilson) Wiegler -pagrindinis pavadinimas]		ritlēnis	
	<i>lilacina</i> Hanst.	melsvāsis	ritlēnis	
	<i>reptans</i> Mart.	gulsčiāsis	ritlēnis	
<i>Eragrostis</i>	<i>atrovirens</i> (Desf.) Trin. ex Steud.	tamsiōji	pósmilgē	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
	<i>barbinodis</i> Hack.	plaukuota-baīble	pósmilgē	
	<i>barrelieri</i> Daveau	rauplétoji	pósmilgē	
	<i>brownii</i> (Kunth) Nees	smulkiavárpē	pósmilgē	
	<i>caesia</i> Stapf	melsvóji	pósmilgē	
	<i>cilianensis</i> (All.) Janch.	didžiōji	pósmilgē	
	<i>ciliaris</i> (L.) R.Br.	blakstienótoji	pósmilgē	
	<i>curvula</i> (Schrad.) Nees	laibašākē	pósmilgē	
	<i>dielsii</i> Pilg.	aukštōji	pósmilgē	
	<i>eriopoda</i> Benth.	vilnōtoji	pósmilgē	
	<i>lacunaria</i> F.Muell.	raudonóji	pósmilgē	
	<i>laniflora</i> Benth.	gaurúotoji	pósmilgē	
	<i>lehmanniana</i> Nees	savāninē	pósmilgē	

	<i>nindensis</i> Ficalho & Hiern	plikóji	pósmilgē	
	<i>patentissima</i> Hack.	gajóji	pósmilgē	
	<i>rigidior</i> Pilg. - yra sinonimas; [<i>E. cylindriflora</i> Hochst. - pagrindinis pavadinimas]	standžioji	pósmilgē	
	<i>setifolia</i> Nees	šerialāpē	pósmilgē	
	<i>spectabilis</i> (Pursh) Steud.		pósmilgē	
	<i>superba</i> Peyr. puošniójī	puošniójī	pósmilgē	
	<i>tef</i> (Zuccagni) Trotter	abisininė	pósmilgē	
	<i>tenuifolia</i> (A.Rich.) Hochst. ex Steud	laibalāpē	pósmilgē	
	<i>trichodes</i> (Nutt.) Alph.Wood	smiltýninė	pósmilgē	
	<i>trichophora</i> Coss. & Durieu.	švylinė	pósmilgē	
	<i>unioloides</i> (Retz.) Nees ex Steud.	vienaziédė	pósmilgē	
	<i>xerophila</i> Domin	dykuminė	pósmilgē	
<i>Eranthis</i>	<i>hyemalis</i> (L.) Salisb.	pavasarìnis	erántis	<i>Ranunculaceae - Védryniniai</i>
<i>Eremurus</i>	<i>fuscus</i> (O.Fedtsch.) Vved.		eremūras	<i>Asphodelaceae - Plénūniniai</i>
	<i>himalaicus</i> Baker	himalājinis	eremūras	
	<i>robustus</i> Regel (Regel)	didýsis	eremūras	
	<i>spectabilis</i> M.Bieb., nom. cons.		eremūras	
	<i>stenophyllus</i> (Boiss. & Buhse) Baker	siauralāpis	eremūras	
<i>Erigeron</i>	<i>alpinus</i> L.	álpinė	šiušélė	<i>Asteraceae - Astriniai (Graičažiedžiai)</i>
	<i>aurantiacus</i> Regel		šiušélė	
	<i>caespitosus</i> Nutt.	kupstinė	šiušélė	
	<i>philadelphicus</i> L.	filadèlfinė	šiušélė	
	<i>pumilus</i> Nutt.	žemaūgė	šiušélė	
	<i>pygmaeus</i> (A.Gray) Greene		šiušélė	
	<i>speciosus</i> (Lindl.) DC.	puošniójī	šiušélė	
<i>Erinacea</i>	<i>anthyllis</i> Link			<i>Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)</i>
<i>Erinus</i>	<i>alpinus</i> L.	álpinis	erìnas	<i>Plantaginaceae - Gyslotiniai</i>
<i>Eriocactus</i> - sinonimas; [<i>Parodia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. magnificus</i> F. Ritter. - sinonimas; [<i>P. magnifica</i> (F. Ritter) F.H. Brandt - pagrindinis pavadinimas]			<i>Cactaceae - Kaktusiniai</i>
	<i>E. leninghausii</i> Backeb. ex Schaffnit. - sinonimas; [<i>P. leninghausii</i> (F. Haage) F.H. Brandt - pagrindinis pavadinimas]			

<i>Eriocereus</i>	<i>regelii</i> (Weing.) Backeb. „++“			<i>Cactaceae - Kaktusiniai</i>
<i>Eriogonum</i>	<i>crocatum</i> Davidson	geltonóji	pūkvijà	<i>Polygonaceae - Rügtiniai</i>
	<i>douglasii</i> Benth.		pūkvijà	
	<i>fasciculatum</i> Benth.	kalifòrninè	pūkvijà	
	<i>flavum</i> Nutt.		pūkvijà	
	<i>jamesii</i> Benth.		pūkvijà	
	<i>porteri</i> Small		pūkvijà	
	<i>saxatile</i> S. Wats.		pūkvijà	
	<i>subalpinum</i> Greene		pūkvijà	
	<i>umbellatum</i> Torr. var. <i>majus</i> Hooker		pūkvijà	
	<i>ursinum</i> S.Wats.		pūkvijà	
<i>Eriophorum</i>	<i>angustifolium</i> Honck.	siauralāpis	švylýs	<i>Cyperaceae - Viksvuoliniai</i>
	<i>latifolium</i> Hoppe	plačialāpis	švylýs	
	<i>scheuchzeri</i> Hoppe		švylýs	
	<i>vaginatum</i> L.	kupstīnis	švylýs	
<i>Eriosema</i>	<i>chinense</i> Vogel	kīninis	barkēnis	<i>Fabaceae - Pupiniae (Ankštiniai)</i>
<i>Eryngium</i>	<i>agavifolium</i> Griseb.	agāvinè	zùnda	<i>Apiaceae - Salieriniai</i>
	<i>alpinum</i> L.	álpinè	zùnda	
	<i>amethystinum</i> L.	ametīstinè	zùnda	
	<i>bourgatii</i> Gouan	margalāpē	zùnda	
	<i>bromeliifolium</i> F.Delaroche „+“		zùnda	
	<i>campestre</i> L.	ganýklinè	zùnda	
	<i>carlinae</i> Delar.	smulkiójī	zùnda	
	<i>foetidum</i> L.	kvapiójī	zùnda	
	<i>giganteum</i> M.Bieb.	didžiójī	zùnda	
	<i>maritimum</i> L.	pajūrinè	zùnda	
	<i>oliverianum</i> Delar.		zùnda	
	<i>palmatum</i> Pancic & Vis.		zùnda	
	<i>planum</i> L.	plokščialāpē	zùnda	
	<i>serra</i> Cham. & Schltdl.		zùnda	
	<i>spinalba</i> Vill.		zùnda	
	<i>yuccifolium</i> Michx.	agāvinè	zùnda	
<i>Erysimum</i>	<i>cheiranthoides</i> L.	smalkīnis	tvertikas	<i>Brassicaceae - Bastutiniae (Kryžmažiedžiai)</i>
	<i>cheiri</i> (L.) Crantz		tvertikas	
	<i>diffusum</i> Ehrh.	pilkšvàsis	tvertikas	
	<i>linifolium</i> (Pers.) J. Gay	linalāpis	tvertikas	
	<i>marshallii</i> Bois	sibirìnis	tvertikas	
<i>Erythronium</i>	<i>americanum</i> Ker Gawl.	amerikīnis	eritrònìs	<i>Liliaceae - Lelijiniae</i>
	<i>californicum</i> Purdy	kalifòrninis	eritrònìs	
	<i>dens-canis</i> L.	šundañtis	eritrònìs	
	<i>grandiflorum</i> Pursh	didžiažiēdis	eritrònìs	

	<i>japonicum</i> Decne.		eritrònìs	
	<i>multiscapideum</i> (Kellogg) A.Nelson & P.B.Kenn.	gausiažiēdis	eritrònìs	
	<i>oregonum</i> Applegate	oregòninis	eritrònìs	
	<i>revolutum</i> Sm.	plačialāpis	eritrònìs	
	<i>tuolumnense</i> Applegate	geltonàsis	eritrònìs	
<i>Erythrorhipsalis</i> - sinonimas; [<i>Rhipsalis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. pilocarpa</i> (Loefgr.) A. Berger. - sinonimas; [<i>Rhipsalis pilocarpa</i> Loefgr. - pagrindinis pavadinimas]		ripsālis	Cactaceae - Kaktusiniae
<i>Eschscholzia</i>	<i>californica</i> Cham.	geltonžiēdē	ešòlcija	Papaveraceae - Aguoniniae
	<i>lobbii</i> Greene		ešòlcija	
<i>Epostoa</i>	<i>blossfeldiorum</i> (Werderm.) Buxb.	uol̄nis	stul̄pis	Cactaceae - Kaktusiniae
	<i>lanata</i> (Kunth) Britton & Rose	gaurúotasis	stul̄pis	
	<i>melanostele</i> (Vaupel) Borg	juosvàsis	stul̄pis	
<i>Eucalyptus</i> - sinonimas; [<i>Corymbia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. citriodora</i> Hook. - sinonimas; [<i>C. citriodora</i> (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson - pagrindinis pavadinimas]		eukaliptas	Myrtaceae - Mirtiniae
	<i>globulus</i> Labill.	rutul̄nis	eukaliptas	
	<i>gunnii</i> Hook. fil.	výninis	eukaliptas	
<i>Eucomis</i>	<i>bicolor</i> Baker		eukomis „~“	Asparagaceae - Smidriniae
	<i>comosa</i> (Houtt.) Wehrh.			
<i>Euodia</i> - sinonimas; [<i>Tetradium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. hupehensis</i> Dode. - sinonimas; [<i>T. daniellii</i> (Benn.) T.G. Hartley - pagrindinis pavadinimas]			Rutaceae - Rūtiniae
<i>Eupatorium</i> - sinonimas; [<i>Ageratina</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. ageratoides</i> L. fil. - sinonimas; [<i>A. altissima</i> (L.) R. King & H. Rob. - pagrindinis pavadinimas]		kēmeras	Asteraceae - Astriniae (Graičažiedžiai)
<i>Eupatorium</i> - sinonimas; [<i>Ageratina</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. aromaticum</i> L. – sinonimas; [<i>A. aromatica</i> (L.) Spach - pagrindinis pavadinimas]		kēmeras	
<i>Eupatorium</i>	<i>cannabinum</i> L. kanāpinis	kanāpinis	kēmeras	
	<i>chinense</i> L.	kīninis	kēmeras	
<i>Eupatorium</i> - sinonimas; [<i>Neomiranda</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. fistulosum</i> B.L. Rob. - sinonimas; [<i>N. angularis</i> (B.L. Rob.) R. King & H. Rob. - pagrindinis pavadinimas]		kēmeras	
<i>Eupatorium</i>	<i>fortunei</i> Turcz. var. <i>fragrans</i> Honda.	kīninis „~“	kēmeras	
	<i>japonicum</i> Thunb.		kēmeras	
	<i>leucolepis</i> (DC.) Torr. & A. Gray		kēmeras	

	<i>perfoliatum</i> L.	permautalāpis	kēmeras	
<i>Eupatorium</i> - sinonimas; [<i>Eutrochium</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. purpureum</i> L. - sinonimas; [<i>E. purpureum</i> (L.) E. E. Lamont - pagrindinis pavadinimas] purpurīnis	purpurīnis	kēmeras	
<i>Eupatorium</i> - sinonimas; [<i>Ageratina</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>E. rugosum</i> Houtt. - sinonimas; [<i>A. altissima</i> (L.) R. King & H. Rob. - pagrindinis pavadinimas]		kēmeras	
<i>Euphorbia</i>	<i>abyssinica</i> J.F.Gmel.	abisininē	karpāžolē	<i>Euphorbiaceae</i> - Karpažoliniai
	<i>atropurpurea</i> Brouss. ex Willd.		karpāžolē	
	<i>australis</i> Boiss.	austrālinē	karpāžolē	
	<i>boophthona</i> C.A.Gardner	stagarīnē	karpāžolē	
	<i>bupleurifolia</i> Jacq.		karpāžolē	
	<i>cactus</i> Ehrenb. ex Boiss.		karpāžolē	
	<i>caerulescens</i> Haw.	melsvōji	karpāžolē	
	<i>caput-medusae</i> L.		karpāžolē	
	<i>cooperi</i> N.E.Br. ex A.Berger	liaukotadīglē	karpāžolē	
	<i>corollata</i> L.	vainikūotoji	karpāžolē	
	<i>cotinifolia</i> L.	pūkēninē	karpāžolē	
	<i>cupularis</i> Boiss.	gožēlinē	karpāžolē	
	<i>cyathophora</i> Murray. - sinonimas; [<i>heterophylla</i> var. <i>cyathophora</i> (Murray) Griseb. - pagrindinis pavadinimas]	mišrialāpē	karpāžolē	
	<i>cyparissias</i> L.	siauralāpē	karpāžolē	
	<i>drupifera</i> Thonn.	kietaséklē	karpāžolē	
	<i>dulcis</i> L.	saldžiōji	karpāžolē	
	<i>enopla</i> Boiss.		karpāžolē	
	<i>ferox</i> Marloth		karpāžolē	
	<i>franckiana</i> A.Berger	vēriniúotoji	karpāžolē	
	<i>globosa</i> (Haw.) Sims		karpāžolē	
	<i>gorgonis</i> A.Berger		karpāžolē	
	<i>graminea</i> Jacq.		karpāžolē	
	<i>grandifolia</i> Haw.	didžialāpē	karpāžolē	
	<i>grantii</i> Oliv.		karpāžolē	
	<i>gymnonota</i> Urb.	plikažiēdē	karpāžolē	
	<i>helioscopia</i> L.	dirvīnē	karpāžolē	
	<i>heterophylla</i> L.	īvairialāpē	karpāžolē	
	<i>horrida</i> Boiss. - sinonimas; [<i>polygona</i> var. <i>horrida</i> (Boiss.) D.H.Schnabel - pagrindinis pavadinimas]		karpāžolē	
	<i>ingens</i> E.Mey. ex Boiss.	žvakīdinē	karpāžolē	
	<i>juglans</i> Compton		karpāžolē	
	<i>knuthii</i> Pax		karpāžolē	
	<i>lactea</i> Haw.	pienūotoji	karpāžolē	
	<i>lathyris</i> L.	žirnikinē	karpāžolē	
	<i>ledienii</i> A.Berger. - sinonimas; [<i>caerulescens</i>	ilgažiēdē	karpāžolē	

	Haw. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>leuconeura</i> Boiss.		karpāžolē	
	<i>mammillaris</i> L.		karpāžolē	
	<i>marginata</i> Pursh	margalāpē	karpāžolē	
	<i>martini</i> Rouy		karpāžolē	
	<i>maculata</i> L.	dēmētoji	karpāžolē	
	<i>mauritanica</i> L.	mauritāninē	karpāžolē	
	<i>mili</i> Des Moul.	dygliúotoji	karpāžolē	
	<i>myrsinoides</i> L.	mirtalāpē	karpāžolē	
	<i>neriifolia</i> L.	oleāndrinē	karpāžolē	
	<i>nutans</i> Lag.	svirijī	karpāžolē	
	<i>peplis</i> L.	šindrīnē	karpāžolē	
	<i>peplus</i> L.	daržinē	karpāžolē	
	<i>petrophila</i> C.A.Mey.		karpāžolē	
	<i>phosphorea</i> Mart.		karpāžolē	
	<i>platycephala</i> Pax		karpāžolē	
	<i>polychroma</i> A.Kern. - sinonimas; [<i>epithymoides</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	spalvótoji	karpāžolē	
	<i>prostrata</i> Aiton	gulsčiōji	karpāžolē	
	<i>pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	puošniáusioji	karpāžolē	
	<i>ramipressa</i> Croizat		karpāžolē	
	<i>resinifera</i> O.Berg		karpāžolē	
	<i>royleana</i> Boiss.	speniúotoji	karpāžolē	
	<i>sarcostemmoides</i> J.H.Willis	vikšrinē	karpāžolē	
	<i>tannensis</i> subsp. <i>eremophila</i> (A.Cunn. ex T.Mitch.) D.C.Hassall		karpāžolē	
	<i>terracina</i> L.		karpāžolē	
	<i>thymifolia</i> L.	čiobrēlinē	karpāžolē	
	<i>tirucalli</i> L.	lazdēlinē	karpāžolē	
	<i>tithymaloides</i> L.	zigzāginē	karpāžolē	
	<i>triangularis</i> Desf. ex A.Berger	tribriaūnē	karpāžolē	
	<i>trigona</i> Mill.	trikampinē	karpāžolē	
	<i>umbellata</i> (Pax) Bruyns	švelniōji	karpāžolē	
	<i>virgata</i> Desf., nom. illeg. - sinonimas; [<i>lamarckii</i> Sweet - pagrindinis pavadinimas]	rýkštine	karpāžolē	
<i>Eurybia</i>	<i>chlorolepis</i> (E.S.Burgess) G.L.Nesom			Asteraceae - Astriniai (Graizažiedžiai)
	<i>divaricata</i> (L.) G.L.Nesom			
	<i>radula</i> (Ait.) G.L. Nesom			
<i>Eutrochium</i>	<i>purpureum</i> (L.) E.E.Lamont			Asteraceae - Astriniai (Graizažiedžiai)