

- T -

**Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų,
auginamų VU Botanikos sode ir kitur**

VARDYNAS

Gentis lotyniškai	Rūšis lotyniškai	Rūšis lietuviškai	Gentis lietuviškai	Šeima, kuriai priklauso rūšis
<i>Tacca</i>	<i>chantrieri</i> André			<i>Dioscoreaceae - Dioskorējiniai</i>
<i>Tagetes</i>	<i>erecta</i> L.	didysis	sereñtis	<i>Asteraceae - Astriniai (Graičiažiedžiai)</i>
	<i>filifolia</i> Lag.	siūlalapis	sereñtis	
	<i>lucida</i> Cav	blizgasis	sereñtis	
	<i>micrantha</i> Cav.	smulkiagražis	sereñtis	
	<i>minuta</i> L.	actekinis	sereñtis	
	<i>patula</i> L. - sinonimas; [<i>erecta</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	gvazdikinis	sereñtis	
	<i>tenuifolia</i> Cav.	smulkasis	sereñtis	
<i>Tamarindus</i>	<i>indica</i> L.	indinis	tamarindas	<i>Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)</i>
<i>Tanacetum</i>	<i>achilleifolium</i> (M. Bieb.) Sch. Bip.	kraujažolinė	bìtkrèslė	<i>Asteraceae - Astriniai (Graičiažiedžiai)</i>
	<i>balsamita</i> L.	balzaminė	bìtkrèslė	
	<i>cinerariifolium</i> (Trev.) Sch. Bip.	pilkalapis	skaistėnis	
	<i>coccineum</i> (Willd.) Grierson	rausvažiėdis	skaistėnis	
	<i>densum</i> (Labill.) Sch. Bip.			
	<i>haradjanii</i> (Rech. fil.) Grierson			
	<i>partheniifolium</i> (Willd.) Sch. Bip.	gelsvalapis	skaistėnis	
	<i>parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	váistinis	skaistėnis	
	<i>uralense</i> (Krasch.) Tzvel. - sinonimas; [<i>kittaryanum</i> subsp. <i>uralense</i> (Krasch.) Tzvel. - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>vulgare</i> L.	paprastoji	bìtkrèslė	
<i>Taraxacum</i>	<i>kok-saghyz</i> Rodin	koksgazinė	kiaūlprienė	<i>Asteraceae - Astriniai (Graičiažiedžiai)</i>
	<i>mongolicum</i> Hand.-Mazz.		kiaūlprienė	
	<i>officinale</i> Weber ex Wigg.		kiaūlprienė	
	<i>sinicum</i> Kitag.	kininė	kiaūlprienė	

Tarenaya - pagrindinis pavadinimas; [<i>Cleome</i> - sinonimas]	<i>hassleriana</i> (Chodat) Iltis - pagrindinis pavadinimas; [<i>C. hassleriana</i> Chod. - sinonimas]	dygióji	kleòmè	<i>Cleomaceae</i>
	spinoza Rafin.			
Telekia	<i>speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	puošnióji	telèkija	<i>Asteraceae</i> - Astrinai (<i>Gražažiedžiai</i>)
Telephium	<i>imperati</i> L.			<i>Caryophyllaceae</i> - Gvazdikiniai
Tellima	<i>grandiflora</i> (Pursh) Douglas ex Lindley	didžiažiedė	telima	<i>Saxifragaceae</i> - Uolaskėliniai
Teloxys - sinonimas; [<i>Dysphania</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>T. aristata</i> (L.) Moq. - sinonimas; [<i>D. aristata</i> (L.) Mosyakin & Clemants - pagrindinis pavadinimas]			<i>Amaranthaceae</i> - Burnotiniai
Tephrocactus	<i>articulatus</i> (Otto) Backeb.	nariúotasis	gaurūlis	<i>Cactaceae</i> - Kaktusiniai
Tetrastigma	<i>planicaule</i> (Hook. fil.) Gagnep	plokščioji	tetrastigmà	<i>Vitaceae</i> - Vynmediniai
	<i>voinierianum</i> (Baltet) Pierre ex Gagnep.	didžioji „~“	tetrastigmà	
Teucrium	<i>arduinoi</i> L.		berùtis	<i>Lamiaceae</i> - Notreliniai (<i>Lūpažiedžiai</i>)
	<i>canadense</i> L.	kanādinis	berùtis	
	<i>chamaedrys</i> L.	váistinis	berùtis	
	<i>fruticans</i> L.	krúminis	berùtis	
	<i>hircanicum</i> L.		berùtis	
	<i>lucidum</i> L.		berùtis	
	<i>massiliense</i> L.		berùtis	
	<i>montanum</i> L.		berùtis	
	<i>orientale</i> L.		berùtis	
	<i>polium</i> L.	žilàsis	berùtis	
	<i>pyrenaicum</i> L.		berùtis	
	<i>scordium</i> L.	raudonžiēdis	berùtis	
	<i>scorodonia</i> L.	miškinis	berùtis	
	<i>viscidum</i> Blume	lipnùsis	berùtis	
Thalictrum	<i>alpinum</i>	álpinis	vingìris	<i>Ranunculaceae</i> - Védryniniai
	<i>aquilegifolium</i>	sinavadlāpis	vingìris	
	<i>dasycarpum</i> Fisch. Mey. & Ave-Lall.	tankùsis	vingìris	
	<i>delavayi</i> Franch.	sparnúotasis	vingìris	
	<i>dioicum</i> L.	dvināmis	vingìris	
	<i>fendleri</i> Engelm. ex A. Gray		vingìris	
	<i>finetii</i> Boivin	mélynàsis	vingìris	
	<i>flavum</i> L.	geltonàsis	vingìris	
	<i>foeniculaceum</i> Bunge	pankolìnis	vingìris	
	<i>foliolosum</i> DC.	lapúotasis	vingìris	

	<i>glandulosissimum</i> (Finet & Gagnep.) W.T. Wang & S.H. Wang	liaukótasis	vingìris	
	<i>ichangense</i> Lecoy. ex Oliv.	apskritalāpis	vingìris	
	<i>javanicum</i> Bl.	indonèzinis	vingìris	
	<i>lucidum</i> L.	siauralāpis	vingìris	
	<i>minus</i>	mažàsis	vingìris	
	<i>minus</i> subsp. <i>thunbergii</i> (DC.) Vorosh.		vingìris	
	<i>morisoneii</i> C. C. Gmel. - sinonimas; [<i>flavum</i> L. - pagrindinis pavadinimas]	geltonàsis - pagrindinis pavadinimas	vingìris	
	<i>petaloideum</i> L.	āstrinis	vingìris	
	<i>simplex</i>		vingìris	
Theobroma	<i>angustifolium</i>	siauralāpis	kakāvmedis	Malvaceae - Dedešviniai
	<i>bicolor</i> Humb. & Bonpl.	dvispal̄vis	kakāvmedis	
	<i>cacao</i> L.	tikràsis	kakāvmedis	
	<i>grandiflorum</i> (Willd. ex Sprengel) Schumann	stambiažiēdis	kakāvmedis	
	<i>simiarum</i> J. D. Sm.	kostaríkinis	kakāvmedis	
Thermopsis	<i>chinensis</i> S.Moore		termòpsis	Fabaceae - Pupiniai (Ankštiniai)
	<i>dolichocarpa</i> V.A.Nikitin		termòpsis	
	<i>lanceolata</i> R.Br.	siauralāpis	termòpsis	
	<i>montana</i> Torr. & A.Gray		termòpsis	
	<i>rhombifolia</i> (Pursh)Richardson	rombalāpis	termòpsis	
	<i>villosa</i> (Walter) Fernald & B.G.Schub.		termòpsis	
Thunbergia	<i>alata</i> Boj. ex Sims	sparnúotoji	tunbèrgija	Acanthaceae - Akantiniai
	<i>coccinea</i> Wall.	raudonóji	tunbèrgija	
	<i>erecta</i> (Benth.)T. Anders.	stačiójī	tunbèrgija	
	<i>fragrans</i>	kvapiójī	tunbèrgija	
	<i>grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	didžiažiēdē	tunbèrgija	
Thymus	<i>alpestris</i> (Celak.) Tausch ex A.Kern.		čiobrēlis	Lamiaceae - Notreliniai (Lūpažiedžiai)
	<i>argaeus</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. & Balansa		čiobrēlis	
	<i>bihoriensis</i> Jalas		čiobrēlis	
	<i>caespititius</i> Brot.	veléninis	čiobrēlis	
	<i>camphoratus</i> Hoffmanns. & Link		čiobrēlis	
	<i>carnosus</i> Boiss.		čiobrēlis	
	<i>cherlerioides</i> Vis.		čiobrēlis	
	<i>ciliatus</i> (Desf.) Benth., nom. illeg. - sinonimas; [<i>munbyanus</i> subsp. <i>ciliatus</i>		čiobrēlis	

	(Desf.) Greuter & Burdet - pagrindinis pavadinimas]			
	<i>citriodorus</i> (Pers.) Schreb.	citrininis	čiobrēlis	
	<i>comosus</i> Heuff. ex Griseb. & Schenk		čiobrēlis	
	<i>degenii</i> Heinr.Braun		čiobrēlis	
	<i>doerfleri</i> Ronniger		čiobrēlis	
	<i>drucei</i> Ronniger. - sinonimas; [<i>praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub - pagrindinis pavadinimas]		čiobrēlis	
	<i>embergeri</i> Roussine		čiobrēlis	
	<i>glabrescens</i> Willd. - sinonimas; [<i>odoratissimus</i> Mill. - pagrindinis pavadinimas]		čiobrēlis	
	<i>herba-barona</i> Loisel.	prancūzinis	čiobrēlis	
	<i>kotschyanus</i> Boiss. & Hohen.		čiobrēlis	
	<i>longicaulis</i> C.Presl		čiobrēlis	
	<i>marschallianus</i> Willd.		čiobrēlis	
	<i>mastichina</i> (L.) L.	dervinis	čiobrēlis	
	<i>nummularius</i> M.Bieb.		čiobrēlis	
	<i>odoratissimus</i> Mill.		čiobrēlis	
	<i>pallasianus</i> Heinr.Braun		čiobrēlis	
	<i>praecox</i> Opiz	ankstyvasis	čiobrēlis	
	<i>praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (A.Kern. ex Borbás) Jalas	ankstyvasis, porūšis	čiobrēlis	
	<i>pseudolanuginosus</i> Ronniger. - sinonimas; [<i>praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub - pagrindinis pavadinimas]	vilnotasis	čiobrēlis	
	<i>pulcherrimus</i> Schur		čiobrēlis	
	<i>pulegioides</i> L.	keturbriaūnis	čiobrēlis	
	<i>pulegioides</i> subsp. <i>pannonicus</i> (All.) Kerguélen	keturbriaūnis, porūšis	čiobrēlis	
	<i>quinquecostatus</i> Celak.	penkiabriaūnis	čiobrēlis	
	<i>serpyloides</i> Bory		čiobrēlis	
	<i>serpyllum</i> L.	paprastasis	čiobrēlis	
	<i>sibiricus</i> (Serg.) Klokov & Des.-Shost.		čiobrēlis	
	<i>sibthorpii</i> Benth.		čiobrēlis	
	<i>striatus</i> Vahl		čiobrēlis	
	<i>striatus</i> var. <i>ophioliticus</i> (Lacaita) Fiori		čiobrēlis	
	<i>tiflisiensis</i> Klokov & Des.-Shost.		čiobrēlis	
	<i>vulgaris</i> L.	vāistinis	čiobrēlis	
	<i>zheguliensis</i> Klokov & Des.-Shost. - sinonimas; [<i>guberlinensis</i> Iljin - pagrindinis pavadinimas]		čiobrēlis	

	<i>zygis</i> L.	ispāninis	čiobrēlis	
<i>Tiarella</i>	<i>cordifolia</i> L.	širdžialāpē	tiarēlē	<i>Saxifragaceae - Uolaskēliniai</i>
<i>Tigridia</i>	<i>augusta</i> Drapiez	dailioji	tigrēnē	<i>Iridaceae - Vilkdalginiai</i>
	<i>pavonia</i> (L.f.) Redouté	margóji	tigrēnē	
<i>Tillandsia</i>	<i>albida</i> Mez & Purpus		tilándsija	<i>Bromeliaceae - Bromelijiniai</i>
	<i>brachycaulos</i> Schltdl.		tilándsija	
	<i>caput-medusae</i> É.Morren		tilándsija	
<i>Tillandsia</i> - sinonimas; [<i>Wallisia</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>T. cyanea</i> L.B.Sm., nom. illeg. - sinonimas; [<i>W. cyanea</i> Barfuss & W.Till - pagrindinis pavadinimas]		tilándsija	
<i>Tillandsia</i>	<i>flabellata</i> Baker		tilándsija	
	<i>kammii</i> Rauh	hondūrinē	tilándsija	
	<i>kautskyi</i> E.Pereira	trumpalāpē	tilándsija	
	<i>latifolia</i> Meyen	plačialāpē	tilándsija	
	<i>mauryana</i> L.B.Sm.	pilkšvōji	tilándsija	
	<i>recurvata</i> (L.) L.	gumulinē	tilándsija	
	<i>sprengeliana</i> Klotzsch ex Mez	riestalāpē	tilándsija	
	<i>stricta</i> Sol. Ex Ker Gawl.	stačiōji	tilándsija	
	<i>sucrei</i> E.Pereira	rausvōji	tilándsija	
	<i>tenuifolia</i> L.	siauralāpē	tilándsija	
	<i>usneoides</i> (L.) L.	kedeninē	tilándsija	
	<i>xerographica</i> Rohweder	blyškiōji	tilándsija	
<i>Tinantia</i>	<i>erecta</i> (Jacq.) Fenzl			<i>Commelinaceae - Komelininiai</i>
<i>Tofieldia</i>	<i>calyculata</i> (L.) Wahlenb.	taurinē	pudmē	<i>Tofieldiaceae -</i>
	<i>pusilla</i> (Michx.) Pers.	mažoji	pudmē	
<i>Tolmiea</i>	<i>menziesii</i> (Pursh) Torr. & Gray			<i>Saxifragaceae - Uolaskēliniai</i>
<i>Torilis</i>	<i>japonica</i> (Houtt.) DC.	buīlinē	dygūnē	<i>Apiaceae - Salieriniai</i>
<i>Trachelium</i>	<i>caeruleum</i> L.	mēlynāsis	žvirgždūlis	<i>Campanulaceae - Katilēliniai</i>
<i>Trachycarpus</i> - sinonimas; [<i>Rapis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>T. excelsus</i> (Thunb.) H.Wendl. - sinonimas; [<i>R. excelsa</i> (Thunb.) A.Henry - pagrindinis pavadinimas]	aukštōji - pagrindinis pavadinimas	šiurkštuõlē - sinonimas; rapipalmē - pagrindinis pavadinimas	<i>Arecaceae - Arekiniai (Palminiai)</i>
<i>Trachycarpus</i>	<i>fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	kanāpinē	šiurkštuõlē	
	<i>wagnerianus</i> Becc. - sinonimas; [<i>fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. - pagrindinis pavadinimas]	sōdinē - sinonimas; kanāpinē - pagrindinis pavadinimas	šiurkštuõlē	
<i>Tradescantia</i>	<i>albiflora</i> Kunth. - sinonimas; [<i>fluminensis</i>	baltažiēdē - sinonimas;	tradeskántē	<i>Commelinaceae - Komelininiai</i>

	Vell. - pagrindinis pavadinimas]	braziliinė - pagrindinis pavadinimas		
	<i>andersoniana</i> W.Ludw. & Rohweder		tradeskántė	
	<i>bracteata</i> Small ex Britton	šiaurinė	tradeskántė	
	<i>crassula</i> Link & Otto	sultingoji	tradeskántė	
	<i>fluminensis</i> Vell.	braziliinė	tradeskántė	
	<i>hirsuticaulis</i> Small	plaukúotoji	tradeskántė	
	<i>longipes</i> E.S.Anderson & Woodson	šeriúotoji	tradeskántė	
	<i>ohiensis</i> Raf.	ohājinė	tradeskántė	
	<i>pallida</i> (Rose) D.R.Hunt	purpurinė	tradeskántė	
	<i>sillamontana</i> Matuda		tradeskántė	
	<i>spathacea</i> Sw.	dvispalvė	tradeskántė	
	<i>subaspera</i> Ker Gawl.	plačialapė	tradeskántė	
	<i>virginiana</i> L.	virgininė	tradeskántė	
	<i>zebrina</i> Bosse	dryžuotoji	tradeskántė	
<i>Tragopogon</i>	<i>porrifolius</i> Pall. ex Bieb. - sinonimas; [<i>dubius</i> subsp. <i>dubius</i> - pagrindinis pavadinimas]	válgomasis	pūtelis	Asteraceae - Astrinai (Graičažiedžiai)
<i>Trichocereus</i> - sinonimas; [<i>Echinopsis</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>T. bridgesii</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose. sinonimas; [<i>E. lageniformis</i> (C.F. Först.) H. Friedrich & G.D. Rowley - pagrindinis pavadinimas]		echinòpsis - pagrindinis pavadinimas	Cactaceae - Kaktusiniai
<i>Tricyrtis</i>	<i>hirta</i> (Thunb.) Hook.	plaukúotasis	kreivuõnis	Liliaceae - Lelijiniai
	<i>latifolia</i> Maxim.		kreivuõnis	
	<i>macropoda</i> Miq.	paprastàsis	kreivuõnis	
<i>Trillium</i>	<i>chloropetalum</i> (Torr.) Howell		trìlija	Melanthiaceae - Melantiniai
	<i>erectum</i> L.	stačiójī	trìlija	
	<i>flexipes</i> Raf.		trìlija	
	<i>grandiflorum</i> (Michx.) Salisb.	didžiažiēdē	trìlija	
	<i>ovatum</i> Pursh	margalápē	trìlija	
	<i>pusillum</i> Michx.	žemóji	trìlija	
	<i>rugelii</i> Rendle	lenktažiēdē	trìlija	
	<i>sessile</i> L.	margalápē	trìlija	
	<i>sulcatum</i> T.S.Patrick		trìlija	
<i>Trinia</i>	<i>glauca</i>			Apiaceae - Salieriniai
<i>Triosteum</i>	<i>himalayanum</i> Wall.			Caprifoliaceae - Sausmediniai
	<i>pinnatifidum</i> Maxim.			
<i>Tripleurospermum</i>	<i>inodorum</i> (L.) Sch.-Bip	bekvapis	šunramunis,,~“	Asteraceae - Astrinai (Graičažiedžiai)
<i>Tripterospermum</i>	<i>japonicum</i> (Siebold &			Gentianaceae -

	Zucc.) Maxim. - sinonimas; [<i>trinervium</i> (Thunb. ex Murray) Hiroyoshi Ohashi & H. Nakai - pagrindinis pavadinimas]			Gencijoniniai
Triteleia	<i>laxa</i> Benth.			Asparagaceae - Smidriniai
Triticum - sinonimas; [Aegilops - pagrindinis pavadinimas]	<i>T. cylindricum</i> (Host) Ces., Pass. & Gibelli. - sinonimas; [<i>A. cylindrica</i> Host - pagrindinis pavadinimas]		kviety s	Poaceae - Migliniai (Varpiniai)
Trollius	<i>acaulis</i> Lindl.		burbùlis	Ranunculaceae – Vėdryniniai
	<i>altaicus</i>		burbùlis	
	<i>altissimus</i>		burbùlis	
	<i>asiaticus</i> L.	azijinis	burbùlis	
	<i>chinensis</i> Bunge	kiniinis	burbùlis	
	<i>x cultorum</i>	darželinis	burbùlis	
	<i>europaeus</i> L.	paprastasis	burbùlis	
	<i>laxus</i>	blyškūsis	burbùlis	
	<i>ledebourii</i> Rchb.	amūrinis	burbùlis	
	<i>pumilus</i> D. Don	mažasis	burbùlis	
	<i>riederianus</i>		burbùlis	
	<i>riederianus</i> Fisch. & C. A. Mey. - sinonimas; [<i>ranunculinus</i> (Sm.) Stearn - pagrindinis pavadinimas]		burbùlis	
	<i>vaginatus</i> Hand.-Mazz.		burbùlis	
Tropaeolum	<i>majus</i> L.	didžioji	nasturtè	Tropaeolaceae - Nasturtiniai
	<i>minus</i> L.	mažoji	nasturtè	
	<i>peltophorum</i> Benth.	margóji	nasturtè	
	<i>peregrinum</i> L.	karpytalapè	nasturtè	
	<i>polyphyllum</i> Cav.	gausialapè	nasturtè	
	<i>speciosum</i> Poepp. & Endl.	puošnióji	nasturtè	
	<i>tuberosum</i> Ruiz & Pav.	gumbiné	nasturtè	
Tulipa	<i>acuminata</i> Vahl ex Hornem. - sinonimas; [<i>agenensis</i> Redouté - pagrindinis pavadinimas]	smailialapè	tùlpé	Liliaceae - Lelijiniai
	<i>altaica</i> Pall. ex Spreng.		tùlpé	
	<i>australis</i> Link. - sinonimas; [<i>sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. - pagrindinis pavadinimas]		tùlpé	
	<i>bakeri</i> A.D.Hall. - sinonimas; [<i>saxatilis</i> Sieber ex Spreng. - pagrindinis pavadinimas]		tùlpé	
	<i>batalinii</i> Regel. - sinonimas; [<i>linifolia</i> Regel - pagrindinis pavadinimas]		tùlpé	

	<i>bifloriformis</i> Vved.	daugiažiedė	tulpė	
	<i>clusiana</i> Redouté	Kliūzijaus	tulpė	
<i>Tulipa</i> - sinonimas; [<i>Amana</i> - pagrindinis pavadinimas]	<i>T. edulis</i> (Miq.) Baker. - sinonimas; [<i>A. edulis</i> (Miq.) Honda - pagrindinis pavadinimas]	japöninė - sinonimas	tulpė	
<i>Tulipa</i>	<i>fosteriana</i> W.Irving	Fòsterio	tulpė	
	<i>gesneriana</i> L.	daržėlinė	tulpė	
	<i>greigii</i> Regel	Greigo	tulpė	
	<i>humilis</i> Herb.	mažoji	tulpė	
	<i>humilis</i> var. <i>violacea</i> (Boiss. & Buhse) Christenh.	mažoji , var.	tulpė	
	<i>kaufmanniana</i> Regel	Káufmano	tulpė	
	<i>linifolia</i> Regel	linalápė	tulpė	
	<i>orphanidea</i> Boiss. ex Heldr.	graikinė	tulpė	
	<i>platystigma</i> Jord. - sinonimas; [<i>gesneriana</i> L. - pagrindinis pavadinimas]		tulpė	
	<i>polychroma</i> Stapf. - sinonimas; [<i>biflora</i> Pall. - pagrindinis pavadinimas]		tulpė	
	<i>praecox</i> Cav., nom. rej. - sinonimas; [<i>clusiana</i> Redouté - pagrindinis pavadinimas]	ankstyvöji - sinonimas; Kliūzijaus - pagrindinis pavadinimas	tulpė	
	<i>praestans</i> H.B.May	puikioji	tulpė	
	<i>pulchella</i> (Fenzl ex Regel) Baker. - sinonimas; [<i>humilis</i> var. <i>pulchella</i> (Fenzl ex Regel) Christenh. - pagrindinis pavadinimas]	puikioji	tulpė	
	<i>saxatilis</i> Sieber ex Spreng.	uolinė	tulpė	
	<i>sprengeri</i> Baker		tulpė	
	<i>suaveolens</i> Roth	kvapiöji	tulpė	
	<i>sylvestris</i> L.	girinė	tulpė	
	<i>tarda</i> Stapf. - sinonimas; [<i>urumiensis</i> Stapf - pagrindinis pavadinimas]	vėlyvoji	tulpė	
	<i>tubergeniana</i> Hoog. - sinonimas; [<i>ingens</i> Hoog - pagrindinis pavadinimas]	irāninė - sinonimas	tulpė	
	<i>turkestanica</i> (Regel) Regel	turkestāninė	tulpė	
	<i>undulatifolia</i> Boiss.	pèrsinė	tulpė	
	<i>urumiensis</i> Stapf		tulpė	
	<i>violacea</i> Boiss. & Buhse. - sinonimas; [<i>humilis</i> var. <i>violacea</i> (Boiss. & Buhse) Christenh. - pagrindinis pavadinimas]	mažoji , var. - pagrindinis pavadinimas	tulpė	
	<i>vvedenskyi</i> Botschantz	Vedenskio	tulpė	
	<i>whittallii</i> A.D.Hall. - sinonimas; [<i>orphanidea</i> Boiss. ex Heldr. - pagrindinis pavadinimas]	Vitalio	tulpė	

